


RAINSHOWER AQUA PURE 10 096 100 00 شاور سيستم بالترموستات للتثبيت الحائطي



(1/2) وصف المنتج

• اللون: كروم

• يتألف مما يلي

horizontal 435 mm shower arm •

exposed SmartControl thermostat with metal housing •

• يسمح بالتغيير بين:

head shower Rainshower Aqua Duo square, 400 x 230 mm, white acrylic

spray plate •

swing angle 0° - 30° •

• 2 أنماط للرشاش:

GROHE PureRain, ActiveRain •

hand shower Rainshower Aqua 130 (101 676 0000), white acrylic spray

plate •

• 3 أنماط للرشاش:

GROHE Rain, Rain+ and ActiveMassage •

• قابل لتعديل الارتفاع بعنصر منزلق

initial Rainshower Aqua Pure unit (101 672 9990) enclosed •

• خرطوم الدش 1750 مم

GROHE Rainshower Aqua Pure removes chlorine and odor (hand

shower) •

GROHE SmartTip اختيار رذاذ الدش من خلال الضغط على حلقة

• تقنية GROHE Water Saving لمياه أقل وتدفق ممتاز

maximum flow rate (at 3 bar): 8.7 l/min •

GROHE SmartControl with recessed metal buttons, push for ON-OFF,

turn for volume adjustment from GROHE Water Saving to full flow •

GROHE ProGrip Metal with knurl structure •

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م

GROHE SafeStop Plus optional temperature limiter at 43°C included •

integrated GROHE EasyReach shower tray (white glass) •

• تقنية GROHE DreamSpray لنمط رشاش مثالي

• لمسة كروم نهائية من GROHE Long-Life

RAINSHOWER AQUA PURE 10 096 100 00 شاور سيستم بالترموستات للتثبيت الحائطي

(2/2) وصف المنتج

- TwistStop لمنع التواء الخرطوم
- GROHE CoolTouch prevents scalding on hot surfaces
- ملائم للسخانات الفورية من 18 كيلووات/س
- الحد الأدنى لمعدل التدفق 5 ل/دقيقة
- الحد الأدنى للضغط الموصى به 1.0 بار
- internal 6 V lithium battery (42 886 000) type CR-P2
- battery lifetime approx. 10 years
- replacement filter: Rainshower Aqua Pure unit (101 672 9990)
- optional: Rainshower Aqua glass shelf (101 677)
- to change the filter, a minimum distance of 20 cm from the right-hand side wall must be maintained

