




## RAINSHOWER AQUA PURE 10 096 400 00 شاور سيستم بالترموستات للتثبيت الحائطي

(2/2) وصف المنتج

- TwistStop لمنع التواء الخرطوم
- GROHE CoolTouch prevents scalding on hot surfaces
- ملائم للسخانات الفورية من 18 كيلووات/س
- الحد الأدنى لمعدل التدفق 5 ل/دقيقة
- الحد الأدنى للضغط الموصى به 1.0 بار
- internal 6 V lithium battery (42 886 000) type CR-P2
- battery lifetime approx. 10 years
- replacement filter: Rainshower Aqua Pure unit (101 672 9990)
- optional: Rainshower Aqua glass shelf (101 677)
- to change the filter, a minimum distance of 20 cm from the right-hand side wall must be maintained

## RAINSHOWER AQUA PURE 10 096 400 00 شاور سيستم بالترموستات للتثبيت الحائطي

قطع الغيار



- 1: temperature control handle (الطلب رقم 1084450000)
- 1.1: cap (الطلب رقم 1084460000)
- 2: حلقة تركيب (الطلب رقم 47743000)
- 3: قلب مضغوط ترموستاتي 1/2 بوصة (الطلب رقم 47439000)
- 4: Pushbutton incl. cartridge (الطلب رقم 1084470000)
- 5: pushbutton filter (الطلب رقم 1084480000)
- 6: flow sensor (الطلب رقم 1084529990)
- 7: filter lock incl. dummy (الطلب رقم 1084519990)
- 8: cap filter (الطلب رقم 1084490000)
- 9: Unit for Rainshower Aqua Pure shower systems (الطلب رقم 1016729990)
- 10: حاوية بطارية (الطلب رقم 42393000)
- 10.1: بطارية (الطلب رقم 42886000)
- 11: شمسة خلاط دش مع الميزان (الطلب رقم 1084559990)
- 12: non-return valves (الطلب رقم 108460999M)
- 13: توصيل المنفذ (الطلب رقم 1084540000)
- 13.1: صمام مانع للإرجاع (الطلب رقم 08565000)
- 14: غطاء (الطلب رقم 108484LN00)
- 15: glider (الطلب رقم 1085920000)
- 16: خرطوم الدش (الطلب رقم 1086550000)
- 17: مصفاة غبار (الطلب رقم 0700200M)
- 18: دوش جانبي احتياطي (الطلب رقم 1086180000)
- 18.1: قطع غيار (الطلب رقم 1086030000)
- 19: shower rail holder (الطلب رقم 1085880000)
- 20: exchange shower system (الطلب رقم 1085580000)
- 21: exchange-thermostat (الطلب رقم 1085490000)
- 22: قلب GROHE TurboStat 1/2 بوصة\* (الطلب رقم 47175000)
- 23: رف\* (الطلب رقم 1016770000)
- 24: موسع مقبس\* (الطلب رقم 19332000)

\* إكسسوارات اختيارية