


## ATRIO 24 358 ALO خلاط دش ترموستاتي لمنفذين مع صمام قطع/ محول مدمج

## وصف ُ المنتج َ

- اللون ُ: brushed hard graphite
- trim set for GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
  - القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي
    - لمسة نهائية من GROHE LongLife
  - GROHE QuickFix شمسة بعازل عمود مغطى وتركيب مخفي
    - شمسة معدنية، تركيب عكسي بزاوية 6 درجات قابلة للتعديل
      - رمز الدش الرأسي واليدوي المطبوع
      - زر أمان GROHE SafeStop عند 38° م
- محدّد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43° م أو 46° م مدرج
  - GROHE AquaDimmer، صمام غلق/ محوّل مدمج
    - مقابض معدنية
    - من دون طقم تركيب
  - أداء التدفق: المخرج 27 = B لتر/دقيقة،المخرج 30 = C لتر/دقيقة







## ATRIO 24 358 ALO خلاط دش ترموستاتي لمنفذين مع صمام قطع/ محول مدمج

## قِطع ُ الغيار َ



2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (49089AL0 رقم ُ الطلب َ.)

3: غطاء مثقوب من المنتصف (49246AL0 رقم ُ الطلب َ.)

4: مقبض غلق (49090AL0 رقم ُ الطلب َ.) Aquadimmer

5: مقيد ماء (49084000 رقم ُ الطلب َ.)

6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم ُ الطلب َ.)

7: صمام مانع للإرجاع (49085000 رقم ُ الطلب َ.)

8: عازل (48360000 رقم ُ الطلب َ.)

9: قلب 4/4 GROHE TurboStat (قم ُ الطلب َ.) 49003000 رقم ُ الطلب َ.

10: سدادات خدمة \*(1405300M رقم ُ الطلب َ.)

11: موسع مقبس \*(49059000 رقم ُ الطلب َ.)

12: مجموعه حماية من الطرد الرجعي \*(14055000 رقم ُ الطلب َ.) (EN1717)

13: طقم تمديد عام لوحدات ترموستات بمقبضين ،25 ملم \*(14058000 رقم ُ الطلب َ.)

\* إكسسوارات ً اختيارية ً